

oecomobil

WERTSTOFF-SAMMELSYSTEME



**Intelligente
Lösungen
in überzeugendem
Design**



Gut sortiert ist leicht entsorgt!

Zielbewußtes Sortieren, Sammeln und Verwerten verringert das Abfallaufkommen und entlastet die Umwelt – eine Zielsetzung, die inzwischen allgemein hohe Akzeptanz findet. Mit technisch ausgereiftem und ansprechendem Design tragen **oecomobil** Sammelsysteme dazu bei, diese positive Einstellung zur Wertstofftrennung zu festigen und zu fördern. Ob in Verwaltungen, Senioren- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Labors, oder in Industrie und Handwerksbetrieben, überall stellen sie ihre Wirtschaftlichkeit im praktischen Einsatz unter Beweis.



Beispiel einer Sammelstation (OEM 15327-6MT) mit Brandschutztüren in einem Krankenhaus

Flexibel im Einsatz – schnell verfügbar

Die Vorteile des **oecomobils** sind offensichtlich: Vielseitigkeit sowie die Möglichkeit der individuellen Bestückung mit Sammelbehältern und verschiedenen Sack-Fraktionen.



OEM 10222-3/K2, Beispiel für eine Kombi-Sammelstation als Stations-Entsorgung



Spezialstahlblech für den Korpus

Der dreiseitig geschlossene Korpus ist hochwertig verarbeitet, so daß in punkto Stabilität keine Wünsche offen bleiben. Zudem sorgt eine schlag- und kratz feste Pulverbeschichtung in verschiedenen RAL-Tönen für tadellose Optik.

Standardfarben:
lichtgrau RAL 7035,
reinweiß RAL 9010,
hellelfenbein RAL 1015



Beweglichkeit nur bei Bedarf

Die vier stabilen, leichtlaufenden Kunststoff-Lenkrollen an allen Sammelstationen haben vorne Feststeller, die bequem mit dem Fuß bedient werden können. Radgehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Fadenschutz, Präzisionskugellagern. Raddurchmesser 100 mm, Lauffläche aus Gummi, spurlos (thermoplastisch). Ein dreiseitig umlaufender Anfahrschutz vermeidet außerdem Beschädigungen an Wänden und Einrichtungen.


Anfahrschutz, eine sinnvolle Ergänzung

Ein dreiseitig umlaufender Anfahrschutz vermeidet Beschädigungen an Wänden und Einrichtungen.

Bestell-Nr. AS 1000-3

8 Höhen für die individuelle Bestückung mit Sammelbehältern

Entsprechend der Anzahl der Fachböden und der verschiedenen Behältergrößen ergeben sich insgesamt acht Korpushöhen von 805 bis 1710 mm.



Sammelstationen

Bestückung nach Maß und individuellen Anforderungen

Wo bedarfsgerechte Abfalltrennung gefragt ist, leisten **oecomobil** Sammelstationen wertvolle Hilfe. Wirksam und dabei höchst wirtschaftlich. Verschiedene Korpushöhen sowie acht verschiedene Größen der Sammelbehälter machen es leicht, für jeden Bereich und Bedarf die richtige Lösung zu finden.



OEM 17332-6



OEM 17332-3



OEM 17332-4



OEM 15327-6

Bestell-Nr.	Bestückung/Inhalt	Außenmaße/mm B x T x H	Anzahl Böden
OEM 17332-6	6 Behälter-Fractionen à 30 l	695 x 444 x 1710	3
OEM 17332-3	3 Behälter-Fractionen à 60 l	695 x 444 x 1710	3
OEM 17332-4	2 Behälter-Fractionen à 60 l 2 Behälter-Fractionen à 30 l	695 x 444 x 1710	3
OEM 17332-5 o. Abb.	1 Behälter-Fraktion à 60 l 4 Behälter-Fractionen à 30 l	695 x 444 x 1710	3
OEM 15327-6	6 Behälter-Fractionen à 25 l	695 x 444 x 1560	3
OEM 15327-3 o. Abb.	3 Behälter-Fractionen à 53 l	695 x 444 x 1560	3
OEM 15327-4 o. Abb.	2 Behälter-Fractionen à 53 l 2 Behälter-Fractionen à 25 l	695 x 444 x 1560	3
OEM 15327-5 o. Abb.	1 Behälter-Fraktion à 53 l 4 Behälter-Fractionen à 25 l	695 x 444 x 1560	3

1710 mm

1560 mm

Sammelstationen



OEM 14322-5



OEM 12317-4



OEM 12232-4

Bestell-Nr.		Bestückung/Inhalt	Außenmaße/mm B x T x H	Anzahl Böden	
OEM 14322-6	o. Abb.	6 Behälter-Fractionen à 20 l	695 x 444 x 1400	3	1400 mm
OEM 14322-3	o. Abb.	3 Behälter-Fractionen à 40 l	695 x 444 x 1400	3	
OEM 14322-4	o. Abb.	2 Behälter-Fractionen à 40 l 2 Behälter-Fractionen à 20 l	695 x 444 x 1400	3	
OEM 14322-5		1 Behälter-Fraktion à 40 l 4 Behälter-Fractionen à 20 l	695 x 444 x 1400	3	
OEM 12317-6	o. Abb.	6 Behälter-Fractionen à 15 l	695 x 444 x 1245	3	1245 mm
OEM 12317-3	o. Abb.	3 Behälter-Fractionen à 30 l	695 x 444 x 1245	3	
OEM 12317-4		2 Behälter-Fractionen à 30 l 2 Behälter-Fractionen à 15 l	695 x 444 x 1245	3	
OEM 12317-5	o. Abb.	1 Behälter-Fraktion à 30 l 4 Behälter-Fractionen à 15 l	695 x 444 x 1245	3	
OEM 12232-4		4 Behälter-Fractionen à 30 l	695 x 444 x 1200	2	1200 mm
OEM 12232-2	o. Abb.	2 Behälter-Fractionen à 60 l	695 x 444 x 1200	2	
OEM 12232-3	o. Abb.	1 Behälter-Fraktion à 60 l 2 Behälter-Fractionen à 30 l	695 x 444 x 1200	2	



Wenn die Vorschriften es verlangen...

oecomobil Sammelstation
OEM 17332-6 MT
mit Brandschutztüren
in einer Klinik.

Sammelstationen



OEM 11227-4



OEM 10222-3



OEM 8217-3

	Bestell-Nr.		Bestückung/Inhalt	Außenmaße/mm B x T x H	Anzahl Böden
	OEM 11227-4		4 Behälter-Fractionen à 25 l	695 x 444 x 1105	2
	OEM 11227-2	o. Abb.	2 Behälter-Fractionen à 53 l	695 x 444 x 1105	2
	OEM 11227-3	o. Abb.	1 Behälter-Fraktion à 53 l 2 Behälter-Fractionen à 25 l	695 x 444 x 1105	2
	OEM 10222-4	o. Abb.	4 Behälter-Fractionen à 20 l	695 x 444 x 995	2
	OEM 10222-2	o. Abb.	2 Behälter-Fractionen à 40 l	695 x 444 x 995	2
	OEM 10222-3		1 Behälter-Fraktion à 40 l 2 Behälter-Fractionen à 20 l	695 x 444 x 995	2
	OEM 8217-4	o. Abb.	4 Behälter-Fractionen à 15 l	695 x 444 x 805	2
	OEM 8217-2	o. Abb.	2 Behälter-Fractionen à 30 l	695 x 444 x 805	2
	OEM 8217-3		1 Behälter-Fraktion à 30 l 2 Behälter-Fractionen à 15 l	695 x 444 x 805	2

Eine saubere Lösung für getrennte Wertstoffsammlung direkt auf dem Flur

Gut sichtbar, schnell erreichbar.
Wo im Vorbeigehen sortiert werden
kann, leisten **oecomobil** Sammel-
stationen einen aktiven Beitrag zum
Umweltschutz.



OEM 14322-5

Sammelbehälter



Leicht zugänglich und schnell austauschbar

Die auswechselbaren Behälter gewährleisten einfache und schnelle Entsorgung und sind leicht zu reinigen. Hohe Materialstabilität und überlegtes Design leisten dazu einen wesentlichen Beitrag.

Das verwendete recyclebare Polypropylen ist PVC- und schwermetallfrei. Es entspricht den Brandschutzbestimmungen (Baustoffklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102) und ist selbstverlöschend.

Acht verschieden große Sammelbehälter sind in den Standardfarben blau, grau und rot lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage.



Griff oder Mulde?

Alle Behältergrößen sind wahlweise mit Grifföffnungen oder Griffmulden lieferbar. Sie erleichtern das Handling und erhöhen die Sicherheit.



Bestell-Nr.	Größe	Inhalt	Außenmaße/mm B x T x H
ENB 6432.11	1	60 l	600 x 400 x 325
ENB 6428.11	2	53 l	600 x 400 x 278
ENB 6422.11	3	40 l	600 x 400 x 220
ENB 6417.11	4	30 l	600 x 400 x 170
ENB 4332.11	5	30 l	300 x 400 x 325
ENB 4327.11	6	25 l	300 x 400 x 270
ENB 4322.11	7	20 l	300 x 400 x 220
ENB 4317.11	8	15 l	300 x 400 x 170

Bitte Farbwunsch angeben



OEM-SM 1/FA

Bei diesen völlig geschlossenen **oecomobil** Schrankmodulen wurde großer Wert auf das Erscheinungsbild und die Hygiene gelegt. Deshalb können diese Geräte nicht nur in Betrieben, auf dem Flur, in Verwaltungen, sondern auch auf den Stationen in Krankenhäusern und vielen anderen Bereichen aufgestellt werden.

Mit diesen mobilen Sammelsystemen lösen Sie praktisch jede Wertstoffsartierung und haben die Kosten für das Sammeln und Entsorgen der Wertstoffe besser im Griff.



Scharnierdeckel mit Halterung und Einspannrahmen

Die einzelnen Sackfraktionen mit Einwurföffnungen können mit farbigen Scharnierdeckeln bestückt werden. Damit wird die Zuordnung sehr erleichtert.

Standardausführung: passend für 60/70-l-Säcke komplett mit Halterung und Einspannrahmen.

Material: hochwertiges Polypropylen (PVC- und schwermetallfrei), recyclebar.

Die Deckel auf den Schrankmodulen bieten erhöhte Sicherheit im Brandfall; Brandschutzausrüstung (Baustoffklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102). Die geschlossene Bauweise löscht Feuer selbsttätig. Deckelfarben: blau, grau, gelb, braun, grün, rot.

Schrankmodule



OEM-SM 1/FA



OEM-SM 1/FA geöffnet



OEM-SM 1



OEM-SM 2



OEM-SM 2 geöffnet



OEM-SM 3



OEM-SM 4

Bestell-Nr.	Bestückung/Inhalt	Außenmaße/mm B x T x H
OEM-SM 1/FA	1 Sack-Fraktion à 70 l 1 Fachbodenabteil	855 x 444 x 955
OEM-SM 1	1 Sack-Fraktion à 70 l	450 x 444 x 955
OEM-SM 2	2 Sack-Fraktionen à 70 l	645 x 444 x 955
OEM-SM 3	3 Sack-Fraktionen à 70 l	950 x 444 x 955
OEM-SM 4	4 Sack-Fraktionen à 70 l	1290 x 444 x 955

Bei Bestellung bitte Deckelfarbe angeben.
Etiketten mit Piktogrammen finden Sie auf Seite 14/15.

955 mm

Funktion in guter Form

Diese mobilen, allseitig geschlossenen Schrankmodule werden in verschiedenen Korpus- und Deckelfarben geliefert. Sehr gute technische Verarbeitung bietet zudem die Gewähr für hohe Akzeptanz bei den Benutzern. Sauberkeit und Hygiene – durch einfache und schnelle Entsorgung

der herausnehmbaren Wertstoffsäcke – liegen schließlich im Interesse aller Mitarbeiter. Schrankmodule mit verschließbaren Türen sind dabei praktische Helfer. Für die tadellose Optik sorgt eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung. Standardfarben: lichtgrau RAL 7035, reinweiß RAL 9010, hellelfenbein RAL 1015.

Vier stabile, leichtlaufende Kunststoff-Lenkrollen mit spurlosem Gummibelag, Raddurchmesser 100 mm, sorgen für große Beweglichkeit. Ein dreiseitig umlaufender Anfahrerschutz vermeidet außerdem Beschädigungen an Wänden und Einrichtungen.



Wo Individualität gefragt ist

oecomobil Kombi-Sammelstationen lösen Sonderwünsche durch ein einfaches Baukastensystem. Unterschiedlicher Bedarf an Wertstoff-Fractionen kann damit problemlos und wirtschaftlich abgedeckt werden.

Kombi-Sammelstationen



OEM 17332-5/AK 2



OEM 17332-4/K 2

Auch durch die Anbringung von zusätzlichen Ablagekonsolen (an beiden Seiten) kann eine Reihe von individuellen Wünschen erfüllt werden.

Bestell-Nr.	Bestückung/Inhalt	Außenmaße/mm B x T x H
OEM 17332-5/AK 2	5 Behälter-Fractionen 1 Behälter-Fraktion 1 Batterie-Sammelbehälter mit Deckel und Einwurföffnungen 2 Ablagekonsolen	à 30 l à 60 l à 20 l
OEM 17332-4/K 2	2 Behälter-Fractionen 2 Behälter-Fractionen 2 Sack-Fractionen	à 30 l à 60 l à 70 l



Sauber, gut zugänglich und ansprechend im Design – besonders in Krankenhäusern eine unverzichtbare Forderung bei der Abfallentsorgung.

Kombi-Sammelstationen



OEM 11227-2/K 2



OEM 11227-4/K 1



OEM 10222-3/K 2



OEM 10222-4/K 1

	Bestell-Nr.	Bestückung/Inhalt		Außenmaße/mm B x T x H
1110 mm	OEM 11227-2/K 2	2 Behälter-Fractionen 2 Sack-Fractionen	à 53 l à 70 l	1340 x 444 x 1110
	OEM 11227-4/K 1	4 Behälter-Fractionen 1 Sack-Fraktion	à 25 l à 70 l	1100 x 444 x 1110
955 mm	OEM 10222-3/K 2	2 Behälter-Fractionen 1 Behälter-Fraktion 2 Sack-Fractionen	à 20 l à 40 l à 70 l	1340 x 444 x 955
	OEM 10222-4/K 1	4 Behälter-Fractionen 1 Sack-Fraktion	à 20 l à 70 l	1100 x 444 x 955



OEM 11227-2/K 2 geöffnet

Auf dieser Seite können wir Ihnen nur einige der möglichen Kombinationen zeigen. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch **oecomobil** Kombi-Sammelstationen nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen zusammen. Jede Sammelstation läßt sich auch nachträglich noch durch andere Behälter-Fractionen ändern. So können die Sammelstationen in einer Fülle von Variationen geliefert und bei Bedarf verändert werden.

Sondermodelle »LBS«



LBS 6



LBS 3

Praktische Helfer am Arbeitsplatz

Das **oecomobil** LBS erspart überflüssige Wege und bietet seine Dienste überall da, wo Abfall oder Wertstoffe anfallen und sauber getrennt werden sollen.

Griffe an beiden Seiten verbessern die Handlichkeit beim mobilen Einsatz.

Die obere Abdeckung bietet zusätzliche Stellfläche.

Bestell-Nr.	Bestückung/Inhalt		Außenmaße/mm B x T x H
LBS 6	6 Behälter-Fractionen	à 20 l	965 x 415 x 965
LBS 3	2 Behälter-Fractionen 1 Behälter-Fraktion	à 20 l à 40 l	660 x 415 x 965
LBS 4 o. Abb.	4 Behälter-Fractionen	à 20 l	660 x 415 x 965

965 mm



Standardausstattung für **oecomobile** sind zwei oder drei Fachböden aus Edelstahl mit einer Einwurf-Pendelklappe. Farben: Lichtgrau oder anthrazitgrau. Die formschönen und stabilen Sammelbehälter stehen in 8 Größen zur Verfügung (Seite 7).

Etiketten

Akkus SKP 1	Aluminium SKP 2	Batterien SKP 3	Bio-Abfall SKP 4
Braunglas SKP 5	Büro-Abfall SKP 6	Buntglas SKP 7	Folien SKP 8
Gelber Sack SKP 9	Getränke-Dosen SKP 10	Grüner Punkt SKP 11	Grünglas SKP 12
Infusions-Flaschen SKP 13	Kunststoff-Hohlkörper SKP 14	Papier SKP 15	Papier Pappe SKP 16
Pappe Karton SKP 17	Restmüll SKP 18	Spraydosen SKP 19	Styropor SKP 20
Verbund-Verpackung SKP 21	Weißblech-Dosen SKP 22	Weißglas SKP 23	Zeitungen Zeitschriften SKP 24
Metall SKP 25	Getränke-u. Blechdosen SKP 26	Röntgen-filme SKP 27	Schmutz-wäsche SKP 28

Piktogramme patentrechtlich geschützt



Zur Kennzeichnung der Sammelsysteme liefern wir selbstklebende Etiketten mit Text und farbigen Piktogrammen.

Folie: **weiß** oder **transparent** (bitte bei Bestellung angeben).

Die rückstandsfrei ablösbaren Etiketten sind für 28 gängige Begriffe im Format 180 x 75 mm lieferbar.

Bitte beachten Sie:

Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang »oecomobil« und müssen gesondert bestellt werden!

Bestell-Beispiele für Etiketten

weiß: SKP 18 **W**

transparent: SKP 18 **T**

Transparente Etiketten eignen sich nur für hellen Untergrund!

Verpackungseinheit:
10 Stck., auch sortiert.

Etiketten



»Selbstredend« und selbstklebend – Etiketten in 3 Größen

Zur Kennzeichnung der Sammelsysteme liefern wir
Etiketten mit Text und farbigen Piktogrammen:
Untergrund weiß, transparent auf Anfrage.

Zur Verfügung stehen 28 gängige Begriffe,
bei SKP-XL nur 14 Begriffe*.

Bitte bei der Bestellung die Artikel-Nr.
angeben mit dem Zusatz: **M**, **L** oder **XL**
(z. B. SKP-28 M)

Verpackungseinheit: 10 Stck.,
auch sortiert.

Formate (B x H):

SKP-M = 110 x 130 mm

SKP-L = 180 x 213 mm

SKP-XL* = 270 x 300 mm

SKP-M

SKP-L

SKP-XL



Wild Transportgeräte AG
Im Röteli 2
6300 Zug
Tel. 041 729 60 70
info@wild-transportgeraete.ch