

Servierwagen Vielfältig · Variabel · Komfortabel



Servierwagen mit Aluminium-Tabletts

Modell: E 9501 A und E 9502 A Material: Aluminium eloxiert

Ausstattung:

In 2 Größen lieferbar

Modularer Aufbau wahlweise mit 2, 3 oder 4 Tabletts

Ausführung:

Tabletts aus Aluminium, eloxiert, eingefasst mit umlaufenden Aluminium-Pressprofil - eloxiert

Tragkraft: max. 60 kg / je Tablett

2 Quadratrohr-Schiebebügel aus Aluminium, eloxiert

5 Befestigungspositionen ermöglichen variable Tablettabstände

Tabletts mit den Schiebebügeln verschraubt

4 Gummiabweiserrollen Durchmesser 100 mm, grau

4 Lenkrollen, Rad-Durchmesser 125 mm, spurlose Vollgummibereifung,

verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz

Zwei Lenkrollen mit Radfeststeller ausgestattet





Optionen:

Höhenposition und Anzahl der Tabletts kann nachträglich geändert werden

Modelinummer	Auβenmaβe in mm (ca.) (L x B x H)	Tablettgröße in mm	Tablett- oberfläche	Anzahl der Tabletts	Gewicht in kg	Bestell- nummer
E 9501 / 2 A	820 x 570 x 975	700 x 445	Aluminium	2	11,8	23 9501 02
E 9501 / 3 A	820 x 570 x 975	700 x 445	Aluminium	3	15,0	23 9501 03
E 9501 / 4 A	820 x 570 x 975	700 x 445	Aluminium	4	18,2	23 9501 04
E 9502 / 2 A	1060 x 740 x 975	935 x 615	Aluminium	2	15,4	23 9502 02
E 9502 / 3 A	1060 x 740 x 975	935 x 615	Aluminium	3	20,3	23 9502 03
E 9502 / 4 A	1060 x 740 x 975	935 x 615	Aluminium	4	25,2	23 9502 04



Systeme aus Leichtmetall

Servierwagen mit Edelstahl-Tabletts

Modell: E 9501 E und E 9502 E

Material: Aluminium eloxiert und Edelstahl geschliffen

Ausstattung:

In 2 Größen lieferbar

Modularer Aufbau wahlweise mit 2, 3 oder 4 Tabletts

Ausführung:

Tabletts aus Edelstahl geschliffen, eingefasst mit umlaufenden Aluminium-Pressprofil - eloxiert

Tragkraft: max. 60 kg / je Tablett

2 Quadratrohr-Schiebebügel aus Aluminium, eloxiert

5 Befestigungspositionen ermöglichen variable Tablettabstände

Tabletts mit den Schiebebügeln verschraubt

4 Gummiabweiserrollen Durchmesser 100 mm, grau

4 Lenkrollen, Rad-Durchmesser 125 mm, spurlose Vollgummibereifung,

verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz

Zwei Lenkrollen mit Radfeststeller ausgestattet



Optionen:

Höhenposition und Anzahl der Tabletts kann nachträglich geändert werden

ModelInummer	Auβenmaβe in mm (ca.) (L x B x H)	Tablettgröße in mm	Tablett- oberfläche	Anzahl der Tabletts	Gewicht in kg	Bestell- nummer
E 9501 / 2 E	820 x 570 x 975	700 x 445	Edelstahl	2	13,4	23 9501 12
E 9501 / 3 E	820 x 570 x 975	700 x 445	Edelstahl	3	17,4	23 9501 13
E 9501 / 4 E	820 x 570 x 975	700 x 445	Edelstahl	4	21,4	23 9501 14
E 9502 / 2 E	1060 x 740 x 975	935 x 615	Edelstahl	2	18,4	23 9502 12
E 9502 / 3 E	1060 x 740 x 975	935 x 615	Edelstahl	3	24,8	23 9502 13
E 9502 / 4 E	1060 x 740 x 975	935 x 615	Edelstahl	4	31,2	23 9502 14



www.gmoehling.com

Servierwagen – zur Selbstmontage

Modell: E 9001 A und E E 9002 A und E

Material: Aluminium eloxiert und Edelstahl geschliffen

Ausstattung:

In 2 Größen lieferbar

Modularer Aufbau mit 2, 3 oder 4 Tabletts möglich

Optionen:

Höhenposition und Anzahl der Tabletts kann nachträglich geändert werden

Ausführung:

Basisversion besteht aus 2 Schiebebügeln mit Rädern, 2 Tabletts wahlweise Aluminium, eloxiert oder Edelstahl, geschliffen, Befestigungsmaterial

Zerlegte Anlieferung - reduziert Frachtkosten

Übersichtliche Montageanleitung







Wir sind zertifiziert! Vertrauen Sie auf unsere Qualität.

Zertifiziert in den Bereichen: Entwicklung, Konstruktion, Herstellung & Vertrieb von Systemen aus Aluminium

Wild Transportgeräte AG Im Rötel 2 6300 Zug Tel. 041 729 60 70 info@wild-transportgeraete.ch

Modell- nummer	Außenmaße in mm (L x B x H) (ca.)	Tablett- größe in mm	Tablett- oberfläche	Anzahl der Tabletts	Gewicht in kg	Bestell- nummer
Basisversion E 9001 A	820 x 570 x 975		Aluminium	2	11,8	23 9001 02
Tablett E 9001 A		700 x 445	Aluminium	1	3,2	45 9001 01
Basisversion E 9001 E	820 x 570 x 975		Edelstahl	2	13,4	23 9001 12
Tablett E 9001 E		700 x 445	Edelstahl	1	4,0	45 9001 11
Basisversion E 9002 A	1060 x 740 x 975		Aluminium	2	15,4	23 9002 02
Tablett E 9002 A		935 x 615	Aluminium	1	4,9	45 9002 01
Basisversion E 9002 E	1060 x 740 x 975		Edelstahl	2	18,4	23 9002 12
Tablett E 9002 E		935 x 615	Edelstahl	1	6,4	45 9002 11

06.2012 | Technische Änderungen vorbehalten.