

Datenentsorgung

Professionell • Dauerhaft • Effizient



Entsorgungsbehälter aus Aluminium für Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere

Modell: D 1009 / 240 S

Material: Aluminium

Ausstattung:

- Wände durch umlaufende trapezförmig ausgeprägte Sicken versteift
- Anscharnierter Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
- Einwurfschlitz 420 x 27 mm mit Durchgriffsicherung
- 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss
- Handlicher Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Rohr
- Stahlachse mit 2 Rädern, Rad- \varnothing 200 mm, Vollgummibereifung

Optionen:

- Diverse Schließsysteme
- Prägungen DIN Schriftgröße 20 mm



Aufsatz zur Entsorgung von Aktenordnern



Modell D 1009 / 240 S

Aufsatz zur Entsorgung von Aktenordnern

- Wird zwischen Deckel und Behälter aufgesetzt
- Einwurfschacht 405 x 100 mm mit Durchgriffsicherung
- 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss
- Funktion des Einwurfschlitzes vom Deckel bleibt erhalten

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Deckel mit Einwurfschlitz	Zylinder- schloss	Bestellnummer
D 1009 / 240 S	450 x 550 x 990 575 x 690 x 1010	240	16	100	ja	1	0 20 1009 02
Aufsatz zur Entsorgung von Aktenordnern			6,5			1	0 45 0070 10

Entsorgungsbehälter aus Aluminium für Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere

Modell: D 1009 / 240

Material: Aluminium

Ausstattung:

- Anscharnierter Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
- Einwurfschlitz 420 x 27 mm mit Durchgriffsicherung
- 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss
- Handlicher Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Rohr
- Stahlachse mit 2 Rädern, ø 200 mm, Vollgummibereifung

Optionen:

- Diverse Schließsysteme
- Prägungen DIN Schriftgröße 20 mm



Aufsatz zur Entsorgung von Aktenordnern



Aufsatz zur Entsorgung von Aktenordnern

- Wird zwischen Deckel und Behälter aufgesetzt
- Einwurfschacht 405 x 100 mm mit Durchgriffsicherung
- 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss
- Funktion des Einwurfschlitzes vom Deckel bleibt erhalten

Modell D 1009 / 240

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Deckel mit Einwurfschlitz	Zylinder- schloss	Bestellnummer
D 1009 / 240	450 x 550 x 990 575 x 690 x 1010	240	16	100	ja	1	0 20 1009 01
Aufsatz zur Entsorgung von Aktenordnern			6,5			1	0 45 0070 10

Entsorgungsbehälter aus Aluminium für Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere

Modell: D 1009 / 80

Material: Aluminium

Ausstattung:

- Anscharnierter Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
- Einwurfschlitz 300 x 27 mm mit Durchgriffsicherung
- 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss
- Je ein Federfallgriff an beiden Stirnwänden
- Behälter kann unter dem Schreibtisch aufbewahrt werden
- 4 Lenkrollen, Rad- \varnothing 50 mm, spurlose Polyurethanbereifung und Gleitlagerung

Modell D 1009 / 120

- Ausführung wie Modell D 1009 / 80, jedoch mit einem Behältervolumen von 120 Litern



Optionen:

- Diverse Schließsysteme
- Prägungen DIN Schrifthöhe 20 mm

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Deckel mit Einwurfschlitz	Zylinder- schloss	Bestellnummer
D 1009 / 80	400 x 350 x 575 435 x 385 x 650	80	7	50	ja	1	0 20 1009 10
D 1009 / 120	500 x 400 x 575 535 x 435 x 650	120	8	50	ja	1	0 20 1009 20

Entsorgungsbehälter aus Aluminium für Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere

Modell: D 1009 / 120 H

Material: Aluminium

Ausstattung:

- Anscharnierter Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
- Einwurfschlitz 420 x 27 mm mit Durchgriffsicherung
- 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss
- Handlicher Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Rohr
- Leicht zu handhaben
- Stahlachse mit 2 Rädern, Rad- \varnothing 200 mm, Vollgummibereifung



Optionen:

- Diverse Schließsysteme
- Prägungen DIN Schrifthöhe 20 mm

Modell D 1009 / 120 H

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Deckel mit Einwurfschlitz	Zylinder- schloss	Bestellnummer
D 1009 / 120 H	450 x 275 x 990 575 x 410 x 1010	120	13	100	ja	1	0 20 1009 05

Entsorgungsbehälter aus Aluminium für Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere

Modell: D 3009 / 415 und D 3009 / 656

Material: Aluminium

Ausstattung:

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen), Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Beide Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

Deckelausführung D 3009 / 415

- Anscharnierter Deckel mit Randprofil
- 2 Hebelspannverschlüsse

Deckelausführung D 3009 / 415 E1HS und D 3009 / 415 E2HS

- Anscharnierter Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
- Einwurfschlitz 420 x 27 mm mit Durchgriffsicherung
- Wahlweise 1 oder 2 Hebelspannverschlüsse mit integrierten Zylinderschlössern



Deckelausführung D 3009 / 656

- Anscharnierter Deckel mit Randprofil
- 2 Hebelspannverschlüsse

Deckelausführung D 3009 / 656 E2HS

- Anscharnierter Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
- Einwurfschlitz 420 x 27 mm mit Durchgriffsicherung
- 2 Hebelspannverschlüsse mit integrierten Zylinderschlössern

Optionen:

- Diverse Schließsysteme
- Prägungen DIN Schrifthöhe 20 mm



Modell D 3009 / 656

Modell D 3009 / 415 E1HS

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Deckel mit Einwurfschlitz	Zylinder- schlösser	Bestellnummer
D 3009 / 415	1000 x 640 x 650 1050 x 700 x 840	415	29	250	nein	optional 2	2 20 3008 41
D 3009 / 415 E1HS	1000 x 640 x 650 1050 x 700 x 840	415	29	250	ja	1	2 20 3009 01
D 3009 / 415 E2HS	1000 x 640 x 650 1050 x 700 x 840	415	29	250	ja	2	2 20 3009 03
D 3009 / 656	1250 x 700 x 750 1300 x 750 x 940	656	34	250	nein	optional 2	2 20 3008 45
D 3009 / 656 E2HS	1250 x 700 x 750 1300 x 750 x 940	656	34	250	ja	2	2 20 3009 05
Zylinderschlösser für Hebelspannverschlüsse							0 45 0310 01

Entsorgungsbehälter aus Aluminium für Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere

Modell: 3709 / 650

Material: Aluminium

Ausstattung:

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen), Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Beide Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

Deckelausführung D 3709 / 650

- Anscharnierter Deckel mit Randprofil
- 2 Hebelspannverschlüsse

Deckelausführung D 3709 / 650 E2HS

- Anscharnierter Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
- Einwurfschacht 500 x 40 mm mit Durchgriffsicherung
- 2 Hebelspannverschlüsse mit integrierten Zylinderschlössern



Modell D 3709 / 650



Modell D 3709 / 650 E2HS

Optionen:

- Diverse Schließsysteme
- Prägungen DIN Schrifthöhe 20 mm

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Deckel mit Einwurfschlitz	Zylinder- schlösser	Bestellnummer
D 3709 / 650	1250 x 645 x 800 1300 x 700 x 990	650	38	250	nein	optional 2	2 20 3708 33
D 3709 / 650 E2HS	1250 x 645 x 800 1300 x 700 x 990	650	40	250	ja	2	2 20 3708 34
Zylinderschlösser für Hebelspannverschlüsse							0 45 0310 01

Sonderausführungen und Sondergrößen

Der von uns bevorzugte Werkstoff Aluminium, unsere flexiblen Fertigungsmöglichkeiten und die langjährige Erfahrung in der Konstruktion von individuell auf Kundenwünsche abgestimmten Lösungen erlauben uns schon bei Kleinserien wirtschaftliche Preise.

Das Beratungs- und Serviceteam von GMÖHLING hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der für Sie geeigneten Behälter und steht für Wünsche und Fragen jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Hier nur einige Beispiele individueller Lösungen:

Entsorgungsbehälter in verstärkter Ausführung mit Heberahmen und Aufsatz für Aktenordner



Zugriffssicherer Sammelbehälter mit Klappe - auch für CD-Rom's geeignet



Entsorgungsbehälter mit Deckel um 270° parallel zur Rückwand abklappbar und schrägem Boden



Entsorgungsbehälter mit 4 Rädern und Aufnahmefach für Warenbegleitdokumente



Wir sind zertifiziert!
Vertrauen Sie auf unsere Qualität.

Zertifiziert in den Bereichen:
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung &
Vertrieb von Systemen aus Aluminium

GMÖHLING Transportgeräte GmbH

Stadelner Hauptstr. 34
90765 Fürth | Germany

Telefon: +49 (0) 911 - 7669 - 0
Fax: +49 (0) 911 - 7669 - 277

verkauf@gmoehling.com
www.gmoehling.com

Vertrieb Schweiz:
WILD AG ZUG
www.wildagzug.ch
041 729 60 60